

OBIECTIV: Executie toaleta, in sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova
Beneficiar: Comuna Albesti Paeologu

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Executie toaleta		
5.1	Organizare de santier		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 21 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Intocmit,

OBIECTIV: Executie toalete, in sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova
OBIECTUL: Executie toalete
Beneficiar: Comuna Albesti Paeologu

**F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Obiectul Executie toalete

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0111.1.1] Executie toalete	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 21%:		
TOTAL VALOARE:		

Intocmit,

OBIECTIV: Executie toalete, in sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova
OBIECTUL: Executie toalete
STADIUL FIZIC: Executie toalete
Beneficiar: Comuna Albesti Paeologu

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSA02D1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren foarte tare	mc	4.32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :... 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	4.32		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRI1AA01F 1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	7.77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7.77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	IZF10A	STRAT TERMOIZOLANT LA PARDOSEALA DIN POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM	mp	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	8000345	Placi termoizolatoare polistiren extrudat 10 cm	mp	16.64		
6	CC02B1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul de 10 si 12 mm, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	112.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Executie toaleta

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg 112.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, in fundatii	mc 5.61		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	5.65	
9	IZK03C1	FOLIE DE POLIETILENA MONTATA SUB PLACA SUPT PARDOSEALA	mp 16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase,scurte si subscurte inclusiv sprijinirile la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp 12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CC02C1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din bare fasonate având diametrul pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari si podeste) cu distantier din plastic	kg 127.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CZ0302E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere centralizate, PC 52 D = 10 - 16 mm	kg 127.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, la stalpi	mc 1.65		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.66	
14	CD07C1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBN in vrac	mc 8.68		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.56	

STADIUL FIZIC: Executie toalete

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	CD08E2	Zidarie din placi din beton celular autoclavizat GBN în pereti despartitori în grosime de 12,5 cm, fara armatura de siguranta, paletizat	mc	2.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.16	
16	CF01C1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereti si stâlpi, executate manual, pe suprafetele de beton, zidarie de blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	72.90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	1.31	
17	CF06B1	Tencuieli exterioare obisnuite executate manual, driscuite, pe ziduri din caramida, din blocuri mici de beton sau din blocuri de beton celular autoclavizat, cu mortar de var-ciment marca M25-T, in grosime medie de 2,5 cm;	mp	36.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.L	2101183	Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	0.83	
18	CE18A1	Astereala executata din scinduri din rasinoase	mp	52.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	CE17A1	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu una pana la patru pante, executata :pe scaune la invelitori usoare (tabla,)	mp	40.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.L	2900668	Cherestea	mc	0.52	
20	CE05A1 [1]	Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata tip lindab	mp	25.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.L	3644390	Tabla ondulata	mp	27.75	
21	IZF06A	Folie anticondens	mp	40.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21.L	2600713	Folie anticondens	mp	44.00	
22	CE13C1	JGHEABURI SI BURLANE TIP LINDAB	m	20.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Executie toalete

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
23	CK19C1	PLACAJE PENTRU TAVANE DIN PLACI din OSB 18 mm	mp	12.96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23.L	2924286	Placa osb 18 mm	mp	13.61		
24	IZF12A1	Termoizolatie cu polistiren extrudat de 5 cm inclusiv adeziv la soclu [1]	mp	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24.L	2700290	Panou polistiren expandat 5 cm	mp	36.36		
25	IZF16B	MONTAJ PLASA FIBRA	mp	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereti si stâlpi	mp	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	RPCP16A1	Fixarea coltarelor de alama la pereti	m	22.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	CN07B1	Amorsa pe suprafete exterioare	mp	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	RPCR56A1	Vopsitorii exterioare cu vopsea lavabila	mp	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29.L	6104755	Vopsea lavabila de exterior	kg	14.40		
30	CB47C1	Schela metalica tubulara lucrari de finisaje la tavane si lucrari de monolitizari a prefabricatelor de beton armat, amplasate la înaltimi pâna la 7 m inclusiv;	mp	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	RPCXJ03B	Finisaj interior prin glet de...ipsos la pereti tavane de 3mm. gros.	mp	51.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Executie toalete

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
32	CN07B1 asim	AMORSA PE SUPRAFETE INTERIOARE	mp	51.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
33	RPCR25A1	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent...pentru interior	mp	51.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
33.L	6104353	Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	25.70		
34	CK14I1	Usi din PVC pâna la 5 mp;	mp	3.78		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34.L	6308021	Usa din PVC	mp	3.78		
35	CK11G1	Ferestre din PVC	mp	0.72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
35.L	8000544	Fereastră PVC	mp	0.72		
36	SC15F2	Vas closet cu talpi cu sifon fonta em...suspendat tip p drept si rez fonta Montare cu dibluri metalice	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
37	SC07E1	Lavoaar din portelan sanitar, montat pe...pedestal	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
37.L	2440838	Lavoaar portelan cu spatar Isd-600mm alb c. 1 s1540	buc	2.00		
37.L	2453823	Piedestal lavoaar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	2.00		
38	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa,pentru...lavoaar avand d=1/2 toli	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
38.L	4201339	Baterie amest. lavoaar fonta 1/2 email. jet perl. s8732	buc	2.00		
39	EC06C1	canal de cabluri 25x16mm	m	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
39.L	4802248	CANELAR CABLURI ADEZIV 25X16 MM	m	37.08		

STADIUL FIZIC: Executie toalete

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
40	EC03H1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea de 16 mmp, montat pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante	m	62.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
40.L	4802262	cablu MYYM	m	63.86		
41	EE10D1	Corpuri de iluminat speciale minier, cu siguranta marita, pentru lampa incandescenta	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
41.L	5105726	Corp iluminat incandes.antiex pl.antigriz.af 100	buc	4.01		
42	ED01A1	Interruptor manual unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
42.L	5518832	Interrupator pachet bipolar 10a capac ea-04 ea-0497	buc	2.02		
43	EA17B1	Doza de ramificatie si tragere, de tip rotund sau patrat, pentru instalatiile de antena colectiva R + TV si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice, inglobate in beton tip patrat, RIPS, marimea 29	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
44	CI06A1	Placaj din faianta	mp	34.56		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
44.L	2400256	Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. isis-ga	mp	36.29		
45	1000796	Chit gresie	kg	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
46	17000645957	ADEZIV CERESIT CM11-25KG	kg	138.24		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
47	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica	mp	12.96		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
47.L	2419323	Placa gresie mapisa 33.3x33.3 aran-b	mp	13.35		
48	1000796	Chit gresie	kg	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Executie toalete

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
49	17000645957	Ceresit adeziv cm11 plus 25kg	kg 51.84		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	CG01F1	Strat suport pentru pardoseli executate din ipsos de 3 cm grosime.	mp 12.96		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	SA16A1	Teava pvc neplastifiata tip m montare la constr. industr. in coloane...d=25 mm	m 42.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
52	TSA02A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc....in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor	mc 18.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	SB08E#	Teava pe,pp,pp-r pentru canal,imbin cu garn cauciuc,Montare apar sau ingrop sub...pard,dn=110 mm	m 30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53.L	6720158	teava pvc dn 125	m 30.90		
54	ACE08A1	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc 6.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona 11.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56	TSE01A1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren usor	100 mp 0.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc 1.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc 1.61		

STADIUL FIZIC: Executie toalete

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
58	CG11A1	Pardoseli din placi din gresie ceramica	mp	14.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
58.L	2419323	Placa gresie mapisa 33.3x33.3 aran-b	mp	14.83		
59	1000796	Chit gresie	kg	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
60	17000645957	Ceresit adeziv cm11 plus 25kg	kg	57.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
61	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
62	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	32.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
63	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
64	TRI1AA08F3	Descarcarea materialelor,grupa a-grele si marunte prin...transport pina la 10m auto-rampa,teren categ.	tona	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 8-5				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Executie toalete

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Intocmit,

OBIECTIV: Executie toalete, in sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova
Beneficiar: Comuna Albesti Paeologu

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	17000645957 ADEZIV CERESIT	kg	138.24				0.01
2	20011250 Amorsa	kg	5.14				0.01
3	6109860 Amorsa	kg	3.60				0.00
4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.43				0.43
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	4.09				4.09
6	6202820 Apa potabila	mc	0.00				0.00
7	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	0.80				0.00
8	4201339 Baterie amest. lavoar fonta 1/2 email. jet perl. s8732	buc	2.00				0.00
9	6200585 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	kg	0.69				0.00
10	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	8.93				22.42
11	2800052 Bloc zid nearmat bca gbn50/ 650 palets10833	mc	2.81				2.19
12	2800064 Bloc zid nearmat bca gbn50/ 650 vrac s10833	mc	8.46				6.60
13	5893464 Bolt de impuscat	buc	4.00				0.00
14	4802262 cablu MYYM	m	63.86				0.05
15	4802248 CANELAR CABLURI ADEZIV 25X16 MM	m	37.08				0.02
16	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.85				0.00
17	17000645957 Ceresit adeziv cm11 plus 25kg	kg	109.44				0.01
18	2900668 Cherestea	mc	0.52				0.42
19	1000796 Chit gresie	kg	10.00				0.01
20	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	176.76				0.18
21	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.29				0.00
22	3270057 Coltari Al cu plasa	m	22.00				0.00
23	5105726 Corp iluminat incandes.antiex pl.antigriz.af 100	buc	4.01				0.03
24	6712473 Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 25 tip g s7175	buc	2.52				0.00
25	5888213 Cuie cu cap cilindric tip A 1,18x 40 s 2111	kg	0.13				0.00
26	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	14.54				0.01

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
27	20010078 Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	180.00				0.01
28	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.25				0.00
29	4203894 Dispozitiv descarcare vas wc (miner am +lant+ghid+tija	buc	2.00				0.00
30	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	69.16				0.00
31	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	2.00				0.00
32	7319307 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29	buc	4.00				0.00
33	2917673 Dulap	mc	0.12				0.10
34	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.01				0.01
35	2400256 Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. isis-ga	mp	36.29				0.58
36	8000544 Fereastră PVC	mp	0.72				0.01
37	2600713 Folie anticondens	mp	44.00				0.02
38	6716778 Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	0.21				0.00
39	7325046 Hartie absorbanta	kg	0.45				0.00
40	6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	25.70				0.00
41	6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 6 s1581	buc	10.50				0.00
42	5518832 Intrerupator pachet bipolar 10a capac ea-04 ea-0497	buc	2.02				0.00
43	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	476.91				0.48
44	20018599 Jgheab si burlan sistem complet	m	20.50				0.02
45	2440838 Lavoar portelan cu spatat lsd-600mm alb c. 1 s1540	buc	2.00				0.03
46	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.01				0.01
47	20012535 Mortar adeziv Extherm Termo pentru lipire placi polistiren	kg	288.00				0.29
48	2101183 Mortar de zidarie M 100 s 1030	mc	2.86				6.93
49	6713582 Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 25 s 7176	buc	4.20				0.00
50	2200496 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-1,0 mm	mc	0.76				1.03
51	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0.35				0.47
52	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	6.66				8.99
53	2000573 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 16mm	kg	241.39				0.24
54	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	0.78				0.01

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
55	2700290 Panou polistiren expandat 5 cm	mp	36.36				0.50
56	2453823 Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	2.00				0.02
57	5840405 Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	4.00				0.00
58	5841045 Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	buc	160.00				0.00
59	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	3.60				0.00
60	5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	80.00				0.00
61	2419323 Placa gresie mapisa 33.3x33.3 aran-b	mp	28.18				0.43
62	2924286 Placa osb 18 mm	mp	13.61				0.07
63	8000345 Placi termoizolatoare polistiren extrudat 10 cm	mp	16.64				1.30
64	6621739 Plasa de armare din fibra de sticla	mp	36.00				0.04
65	4501129 Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	buc	4.00				0.00
66	6714079 Reductie PVC g tip A 25- 20 stas 7178	buc	4.20				0.00
67	4201298 Rezervor wc	buc	2.00				0.02
68	2918782 Rigla	mc	0.40				0.32
69	4201949 Robinet rezerv. wc alama 3/8 inaltime s2377	buc	2.00				0.00
70	4201937 Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377	buc	2.00				0.00
71	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.06				0.00
72	5883067 Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565	kg	5.52				0.01
73	5883263 Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565	kg	5.24				0.01
74	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	0.42				0.00
75	2903878 Scindura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	mc	1.30				0.65
76	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.01				0.00
77	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	8.36				0.01
78	4202993 Sifon fonta pentru closet turcesc tip p c.1 s 2760	buc	2.00				0.02
79	20012950 Sipci de lemn	m	112.50				0.03
80	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	2.39				0.00
81	7345967 Solutie unguenta	kg	0.45				0.00
82	7346207 Stearina	kg	0.04				0.00
83	3377777 SURUB AUTOFORANT CU GARNITURA CAUCIUC 4,8 X 20 MM	buc	200.00				0.02

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
84	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn l 10 x 140 f1 s 1455	buc	3.60				0.00
85	5838610 Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455	buc	160.00				0.01
86	5838775 Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455	buc	80.00				0.02
87	3644390 Tabla ondulata	mp	27.75				0.34
88	6700248 Teava din PVC rigid tip U 32x1,6 stas 6675/2	m	4.00				0.00
89	6700963 Teava din PVC, rigid tip M 25x1,5 , s 6675/2	m	42.84				0.01
90	6720158 teava pvc dn 125	m	30.90				0.00
91	6714835 Teu PVC pentru imbin.prin lip.pn 10 DN 25 stas 7174	buc	8.82				0.00
92	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	1.44				0.00
93	6308021 Usa din PVC	mp	3.78				0.07
94	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.15				0.21
95	4201042 Vas closet fonta emailata c2 tip oriental drptung s2879	buc	2.00				0.04
96	4203260 Ventil scurgere rezervor wc 1 1/4 alama s9610	buc	2.00				0.00
97	6104755 Vopsea lavabila de exterior	kg	14.40				0.01
98	6104353 Vopsea vinarom alba v.108-210 stas 7359-80	kg	25.70				0.03
	TOTAL		lei				59.92
	TOTAL		euro				

Intocmit,

OBIECTIV: Executie toalete, in sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova
Beneficiar: Comuna Albesti Paeologu

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10231 Betonist	11.20			
2	10741 Dulgher	58.12			
3	10941 Faiantar	81.22			
4	11131 Fierar	14.96			
5	11321 Finisor	14.38			
6	11641 Instalator	77.02			
7	12151 Ipsosar	49.04			
8	12321 Izolator	37.72			
9	221441 Lacatus	5.07			
10	26851 Montator	34.22			
11	12641 Mozaicar	31.66			
12	319731 Muncitor	123.78			
13	19621 Sapator	32.31			
14	222721 Sudor	0.31			
15	60131 Tamplar	19.18			
16	13151 Tinichigiu	11.82			
17	13451 Zidar	122.73			
18	13341 Zugrav	54.27			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Intocmit,

OBIECTIV: Executie toalete, in sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova
Beneficiar: Comuna Albesti Paeologu

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	3702 Betoniera cu cadere libera actionata electric 101-250 l	0.13		
2	7301 Malaxor	4.87		
3	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0.36		
4	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	1.24		
5	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm	0.41		
6	6609 Trolu electric 3,1-5tf	0.19		
7	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	6.25		
	TOTAL	lei		
	TOTAL	euro		

Intocmit,

OBIECTIV: Executie toalete, in sat Cioceni, comuna Albesti Paleologu, judet Prahova
Beneficiar: Comuna Albesti Paeologu

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) -lei/tona-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 2 x 4
Transport rutier					
1	TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	32.50			
2	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	11.70			
3	TRA01A20 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	20.00			
4	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	7.77			
	TOTAL		lei		
	TOTAL		euro		

Intocmit,