

OBIECTIV: Lucrari de instalatii electrice mentenanta iluminat stradal

Beneficiar: Primaria Albesti Paleologu

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)		Din care: C+M	
			lei	euro	lei	euro
0	1	2	3	4	5	6
1	1.2	Amenajarea terenului				
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala				
3	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului				
4	3.1	Studii de teren				
5	3.3	Proiectare si inginerie				
6	4	Investitia de baza				
7	4.1.1	Mentenanata				
8	4.1.2	Iluminat festiv				
9	5.1	Organizare de santier				
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)						
TVA 19 %						
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)						

Ofertant,

OBIECTIV: Lucrari de instalatii electrice mentenanta iluminat stradal
OBIECTUL: Mentenanta
Beneficiar: Primaria Albesti Paleologu

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Mentenanta

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)	
			lei	euro
0	1	2	3	4
I. Lucrari de constructii si instalatii				
2	4.1.1	[0007.1.1] Deviz mentenanta iluminat public		
		TOTAL I		
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
		TOTAL II		
III. Procurare				
5	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
6	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
7	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
TVA 19%:				
TOTAL VALOARE:				

Ofertant,

OBIECTIV: Lucrari de instalatii electrice mentenanta iluminat stradal
OBIECTUL: Iluminat festiv
Beneficiar: Primaria Albesti Paleologu

F2 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Iluminat festiv

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)	
			lei	euro
0	1	2	3	4
I. Lucrari de constructii si instalatii				
2	4.1.1	[0007.2.1] Deviz iluminat festiv		
		TOTAL I		
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice				
		TOTAL II		
III. Procurare				
5	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj		
6	4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport		
7	4.5	Dotari		
		TOTAL III		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):				
TVA 19%:				
TOTAL VALOARE:				

Ofertant,

OBIECTIV: Lucrari de instalatii electrice mentenanta iluminat stradal
OBIECTUL: Mentenanta
STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public
Beneficiar: Primaria Albesti Paleologu

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	W2J04A#	Verificarea si încercarea tablourilor...firdelor de distributie, cutiilor de distributie	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	W2J06A#	Verificarea bransamentelor în vederea receptiei si a punerii în functiune...monofazic	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	W2J02B1	Verificarari si incerc ret elc subt. cu cablu...ce se repara	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	W2E20A#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...pâna la 6mmp;	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	W2E20B#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...10-16mmp;	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	W2E20C#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...25-35mmp;	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	W2E20D#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...50-70mmp;	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	W2E20A1#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...pâna la 6mmp; - demontare	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
9	W2E20B1#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...10-16mmp; -demontare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	W2E20C1#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...25-35mmp; -demontare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	W2E20D1#	Racordarea circuitelor electrice în tablouri la borne cu sectiunea de...50-70mmp; -demontare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	ED07F1	Contacteur automat de 40 sau 63 A, racordat la conducte de cupru, exclusiv racordarea, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12.L	5529609	Contacteur cu releu termic simbol 3226 63 a;500 v	buc	1,00	
13	W2E03A#	Siguranta cu mare putere de rupere SIST completa montata în tablou...SIST 101/1;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	5536747	Siguranta mpr gabarit 00 50a	buc	1,00	
14	W2E03A1#	Siguranta cu mare putere de rupere SIST completa montata în tablou...SIST 101/1; - demontare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	EF10A1	Legatura electrica (conexiune), între sirul de cleme si aparate sau între aparate, în tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pîna la 6 mmp, avînd lungimea de pîna la 0,5 m	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avînd conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	7700646	Cablu CYY-F 3x1.5 mmp	buc	1,03	
17	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avînd conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice (asim. Cablu tip CYYF3x2.5)	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.L	4801907	Cablu tip CYYF3x2.5	m	1,03	

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	EC03A1	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice (asim. Cablu tip CYYF3x4)	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.L	4801919	Cablu tip CYYF3x4	m	1,03	
19	W2G01B#	Cablu de energie electrica armat, cu conductoare din aluminiu de 1KV, pozat în sant pe pat de nisip, cu tractiune manuala...sectiunea de la 3x25+16 pâna la 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea specifica 1,101 -1,5kg/m; (asim. Cablu tip CYAby 3x4)	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19.L	4802626	Cablu energie cyaby 3x 4	m	1,03	
20	EA02A3	Tub izolan, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 25,8 mm, montat îngropat (asim. Tub de protectie IPEY 25mm)	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	20016117	TUB I.P. PVC D=25 MM	M	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	EB02C1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea 16 mmp	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22.L	4829088	Conductor myf 16	m	1,03	
23	20027672	Materiale marunte (banda montaj, dibluri, etc)	set	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	RPCU09A1	Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în grosime de...sub 15 cm si sectiunea strapungerii de 50-300 cmp	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCU11A1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPEF12A#	Montarea lampilor (becurilor) cu incandescenta	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.L	5102646	Bec LED	buc	1,05	

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
27	EE12F1	Montare corp de iluminat cu LED	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27.L	2000063	Panou LED 50 W incastribil tavan casetat, inclusiv cleme	buc	1,00	
28	EC05B1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28.L	3272064	Cablu flexibil cu izolatie si manta de pvc, H05VV -F (MYYM) 5x4mmp	m	1,02	
29	RPEE02A2	Inlocuire comutator serie unip...ingropat constr normaladin aminoplast	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29.L	7505198	Comutator 10A/250V montaj ingropat	buc	1,01	
30	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30.L	5536080	Priza monobloc sub tencuiala simbol 0706a 250 V;10a	buc	1,00	
31	ED08B1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat, exclusiv doza de aparat	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.L	3272062	Priza dubla + cp 16A alba	buc	1,00	
32	EA13A#	Doza de ramificatie si tragere ...pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.L	7319369	Doza ramificatie	buc	1,00	
33	EA13A#	Doza de ramificatie si tragere ...pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.L	8000149	Doza aparat	buc	1,00	
34	EF02A1	Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nisa, tabloul având suprafata de pina la 0,30 mp	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34.L	2000052	Tablou electric 24 module	buc	1,00	
34.L	2000058	Siguranta automata trifazica 32A	buc	1,00	
34.L	2000059	Siguranta automata deferential 16A	buc	1,00	

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
34.L	2000060	Siguranta automata trifazica 40A	buc	1,00	
35	5403557	Siguranta monopolară 6-32 A	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	EB04D1	Conducta de cupru, cu izolatie, montata pe izolatori, inclusiv montarea izolatoarelor pe dibluri de material plastic, conducta avînd sectiunea pîna la 4 mmp	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.L	3272063	FY 2.5 (H07V-U) conductor cupru rigid	m	1,03	
37	EA01H3	Canal cablu pvc ignifug 105x50 mm montaj aparent cu dibluri metalice, pe pardoseala, cu prize incorporate	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38	2000053	Canal cablu pvc ignifug 105x50, inclusiv accesorii - piese de legatura, unghiuri, capace etc	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
39	2000055	Suport 2m ptr prize incorporate canal 105x50	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	3272060	Priza simpla 2P+T 16 A	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
41	2000057	Priza internet 1M utp cat 5e rj45	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	2000069	Prelungitor cu 3 prize, L=3M, cu contact de protectie si intrerupator cu iluminare LED	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	EA01H3	Canal cablu pvc 60x40 mm montaj aparent cu dibluri metalice	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	W2F05A1#	Dispozitiv din cîrja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stîlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 cîrja mica cu 2 bratari simple montat cu cîrlige de urcat; -demontare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
45	RPEXF02A	Diverse lucrari la instalatiile electrice:...corpuri de ilum. multiple pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, disp. sust.	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	W2F05B#	Dispozitiv din cârja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stâlp de lemn sau beton, dispozitivul fiind format din:...1 cârja mica cu 2 bratari simple montat cu scara manuala;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46.L	6311695	Cirja mica din teava otel lam.la cald D = 42x3mm; L = 1,10m	buc	1,00	
46.L	6311810	Bratara zincata simpla pentru cirja mica pe stilp se 4	buc	2,00	
47	6311716	Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp sc 10005	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	6311711	Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp se 10	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
49	6311714	Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp sc 10001	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	6311713	Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe stilp se 11	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51	W2F01B#	Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp din lemn sau beton plantat cu scara manuala pt. retelele de iluminat aeriene;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
51.L	5100023	Lampa iluminat stradal LED 50 W	buc	1,00	
52	W2F01B#	Demontare corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat...pe stâlp din lemn sau beton plantat cu scara manuala pt. retelele de iluminat aeriene;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
53	W2F07G01	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur...4e 250 w montat cu autotelescop montat	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
54	W2F07G02	Balast-bobina pentru lampa cu vapori mercur...4e 250 w montat cu autotelescop demontat	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
55	W2K09A1#	Conductor torsadat ...pentru bransament TYIR - demontare	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56	W2K09A#	Conductor torsadat ...pentru bransament TYIR	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
56.L	4832372	Conductor al. T YIR 16x 25	m	1,03	
57	W2K11A#	Clema de întindere ...bransament	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
57.L	5206900	Clema de întindere bransament cuib monofazic	buc	1,00	
58	W2K11A1#	Clema de întindere ...bransament -demontare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59	W2K12A#	Clema de derivatie ...cu dinti pentru bransament	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
59.L	5206701	Clema de derivatie cu dinti cdd 45/cn	buc	1,00	
60	W2B10A#	Legatura de sustinere în aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat montata manual;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
60.L	5211470	Consola de sustinere cu tija filetata zincata ts se 4	buc	1,00	
60.L	5212251	Armatura de sustinere asa 300 pentru 2-6 conductoare izolate 10-70 mmp	buc	1,00	
61	W2B10A1#	Legatura de sustinere în aliniament la retele cu conductor torsadat, pe stâlp...de beton sau metal plantat montata manual; -demontare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
62	W2E18A#	Punct de aprindere în cascada a iluminatului public...montat pe stâlp;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
62.L	6311500	Bratara zincata pentru prinderea cutiei selective cu piulite si saibe pe stalp SE 10	buc	2,00		
62.L	6312190	Tablou pentru aprinderea iluminatului public in cascada cu o directie	buc	1,00		
63	W2E18A1#	Punct de aprindere în cascada a iluminatului public...montat pe stâlp; -demontare	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
64	EH04A#	Inercarea si verificarea electrica a...intrerupatorului sau contactorului automateriale tripolar pana la 100 A, inclusiv a dispozitivului de actionare sau a reostatului de pornire sau de reglare	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
65	RPEE07E1	Inlocuire contactor automateriale tripolar contactor...in aer ac3 40a s 3218 pe consola la conducta de al	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
65.L	5529594	Contactur cu releu termic simbol 3218 40 a;500 v	buc	1,00		
66	RPEE17L1	Demontare...contactor tripol aut 25-63a	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
67	TCB45A1	Echipament de ceasoficare...ceas principal cu capacitatea de comanda pina la 100 ceasuri	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
68	6312173	Ceas programator si masurare directa a energiei electrice	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
69	TCB45A2	Echipament de ceasoficare...ceas principal cu capacitatea de comanda pina la 100 ceasuri demontare	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
70	W1MF04B#	Încercari releu si dispozitive de automatizare...cu o marime variabila (releu de curent sau de tensiune instantanee sau releu de timp)	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
71	W2E01B1	Siguranța cu fuzibil inclusiv executarea legaturii pentru...30 a montat	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
72	W2E01B2	Siguranta cu fuzibil inclusiv executarea legaturii pentru...30 a demontat	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
73	W2J01B#	Verificarea si încercarea rețelei electrice aeriene în vederea receptiei si punerii în functiune...retea care se repara.	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74	RPEB01A4	Inlocuire conductor de al...afy izol sect 4mmp introd in tub pvc,pel,teava	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
74.L	5206972	Clema de legatura pentru conductoare aluminiu 3x2,5 mmp	buc	0,01	
74.L	4828448	Conductor afy 1x 4 s 6865	m	0,10	
75	W2D01A#	Montare clema de derivatie ...pentru conductoare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
75.L	5206612	Clema de derivatie cdd 160	buc	1,00	
76	W2D01A1#	Montare clema de derivatie ...pentru conductoare -demontare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
77	EH08A#	Proba de 72 ore...pentru total ansamblu instalatie	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
78	ATE11J	Teste si incercari: ...verificare corectitudine montaj	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
79	EG08A1	Conducta de legare la pamânt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren usor sau mijlociu (asim. Platbanda OLZn 40x4mm)	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
80	EG07B1	Conducta de coborîre, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din banda de otel zineata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri (asim. Platbanda OLZn 25x4mm)	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
81	W1R06A1	Electrod din teava de otel de doi toli si jumata pentru legarea la pamant in teren...normal	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
82	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
83	RLE1RC3017	Repararea sau inlocuirea corpurilor de iluminat, cutiilor de siguranta si a bobinelor de soc...inlocuire corp HRF, PVA, PVB pe stalp	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
84	RPEF06A#	Montare plafoniera difuzanta pt.bec de 100-200w	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
84.L	5104150	Plafoniera	buc	1,00	
85	RpEF07D%	Montarea corpurilor de iluminat cu aparator cilindric sau a reflectoarelor, montate pe suport existent...reflector de scena pentru urmarire, cu o lampa (bec)	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
85.L	5105752	Corp de iluminat 220 V 80w	buc	1,00	
86	W1MI14A#	Confectie metalica - asimilat	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
86.L	3100022	TEAVA RECTANGULARA 6m	m	6,03	
87	EE10XA	Reflector,proiector,far,montat pe suport existent cu pozitie fixa	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
87.L	5106380	Corp de iluminat tip proiector 100-200 W LED	buc	1,00	
88	W3K06A1	Fundatie de beton pt.semnal luminos cu catarg - Asimilat (fundatie de beton pentru stalpi Sau tablou electric)	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
89	L2E05A1	Cablu purtator pentru susp. caten. transv....sau sustinerea incrucisarilor si macazurilor - montare -	m	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
90	W2A20A#	Incarcarea stâlpilor din beton în autosa la depozit si descarcarea la lucrare ...cu ajutorul automacaralei pe pneuri	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
91	W2A19A#	Tractarea stâlpilor din beton de la locul de subdepozit lucrare la locul de montaj (borna)...pe distanta de pâna la 500 m cu tractor, teren normal;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
92	TRA04A30	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.30 km.	tona	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
93	W2A22B#	Insotirea transportului cu stâlpi sau cable de catre automacaraua pe pneuri de la depozit constructor la lucrare în vederea descarcarii dus -întors...pe distanta de la 21 la 40 Km;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
94	TSA17B1	Sapatura manuala de pamant,in gropi de fundatii poligonale sau circulare monobloc,de pana la 4 m adancime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m adancime < 2.5 m,teren tare	mc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
95	TSD04D1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand20 cm grosime pamant coeziv	mc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
96	2201658	Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
97	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv	mc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
98	W2A10B#	Stâlp special din beton armat, montat cu automacaraua în fundatie turnata...în teren accidentat.	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
98.L	6420874	Stilp lin.el.aer.se 4 1 KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii	buc	1,00	
99	W2A10B#	Stâlp special din beton armat, montat cu automacaraua în fundatie turnata...în teren accidentat.	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
99.L	6420941	Stilp lin.el.aer.se 10 1 KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii	buc	1,00	
100	W2A10B#	Stâlp special din beton armat, montat cu automacaraia în fundatie turnata...în teren accidentat.	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
100.L	6420953	Stilp lin.el.aer.se 11 1 KV 10 M bpsbp.vibr.ipct831/ii	buc	1,00	
101	RLE1RC33B	Inscriptionarea liniei si numerotarea stalpilor...la LEA 0,4-35 kV cu stalp din beton	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
102	TSF01B1	Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate,avand latimea de pana la 1.50 m intre maluri...adancimea sapaturii de 0.00-2 m,intre dulapi 0.21-0.60 m	mp	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
103	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
104	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în fundatii izolate cu volum pâna la 3 m3 inclusiv	mc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
104.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	1,01	
105	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
105.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1,01	
106	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
107	W3A05A%	Stâlp din otel sau teava (tubylar), montat in fundatie din beton (cu pahar)...tubular simplu;	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
107.L	20010418	STILP METALIC DE ILUMINAT. ORNAMENTAL, CU INALTIMEA DE 6,0 M	BUC	1,00	
108	W2F01A\$	Asimilat - Montare panou publicitar (traversare aeriana orizontala a drumului)	buc	1,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
109	W2F01B\$	Asimilat - Demontare panou publicitar (traversare aeriana orizontala a drumului)	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
110	L2E05A11	Cablu purtator pentru susp. caten. transv....sau sustin. incrucisarilor si macazurilor - demontare -	m	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
111	DA25D#	Defrisarea manuala a arborilor/arbustilor de pe marginea drumurilor/strazilor,izolati cu d=51-100 cm	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
112	17000754473	Generator electric cu P< 25 kVA	ore	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
113	W2J03A#	Verificarea prizelor ...de pamânt	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
114	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
115	XA01A	Transport auto materiale si echipa de interventie	lei	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Deviz mentenanta iluminat public

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,

OBIECTIV: Lucrari de instalatii electrice mentenanta iluminat stradal
OBIECTUL: Iluminat festiv
STADIUL FIZIC: Deviz iluminat festiv
Beneficiar: Primaria Albesti Paleologu

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	5704	Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe auto 5t	ora	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RCSN03B#	Asimilat - Executarea ornamentelor - confectionarea modelului de baza	mp	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	L2E05A1	Cablu purtator pentru susp. caten. transv....sau sustinerea incrucisarilor si macazurilor - montare -	m	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	W2C04A05	Conducta...al. izol. rezistenta la temperaturii tip afy 16 mm incl. leg. mono Montare stalp beton	m	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	W2F01A#	Asimilat - Montare ghirlande iluminat festiv existent	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	W2F01A#	Asimilat - Asamblare si montare ghirlande iluminat festiv	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	2701928	Ornament iluminat festiv LED realizat pe suport rigid din profil din aluminiu	buc	1,00		
7	EF10D1	Legatura electrica (conexiune), între sirul de cleme si aparate sau între aparate, în tablouri, panouri, pupitre, cu conducta tip cu sectiunea pîna la 6 mmp, având lungimea de...3,1-5 m	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	EH02A1	Încercarea cablurilor pentru instalatii electrice de comanda,...semnalizari, blocari	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz iluminat festiv

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
9	1007-\$	Montat ghirlanda LED iluminat festiv (sir)	ml	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	20026929	Instalatie LED interconectabila multicolor	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	W2F01A1#	Demontare - ghirlande iluminat festiv	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	L2E05A11	Cablu purtator pentru susp. caten. transv....sau sustin. incrucisarilor si macazurilor - demontare -	m	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	RPEXF02A	Diverse lucrari la instalatiile electrice:...corpuri de ilum. multiple pentru lampi fluorescente tubulare,orice tip,de plafon sau de perete,disp. sust.	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	TRI1AA11A1	Descarcarea materialelor,grupa a-usoare si marunte prin...aruncare vagon-rampa categ.1	tona	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TRB05B29	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 90m	tona	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	XA01A	Transport auto materiale si echipa de interventie	lei	150,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Deviz iluminat festiv

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Ofertant,